

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIURE



I. DÉPOSE DE LA CAPOTE

1. Ouvrez le hayon arrière de votre 2CV et faites-le glisser latéralement le long de la charnière afin de le retirer complètement.



2. Tirez sur une des deux boucles de la sangle élastique (photo 3 - repère n° 1), situées de chaque côté de la capote au niveau du pare-brise (une à gauche, une à droite) pour retirer l'ergot de maintien en métal (photo 3 - repère n° 2) de son logement sur le haut de la baie de pare-brise (photo 3 - repère n° 3), selon la séquence illustrée par les photos 3 à 5. Désengagez-le complètement en le relevant (photos 6 et 7). Répétez l'opération sur le côté opposé.


Notez que ces repères 1, 2 et 3 de la photo n° 3 vous seront utiles lors de la repose.



REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIURE



3. Désengagez les deux crochets latéraux de capote en vous positionnant de chaque côté de la voiture avant de les tirer vers vous (photos 8 à 10). Une fois la capote libérée, roulez cette dernière vers l'arrière (photo 11).



4. À l'aide d'une clé à pipe de 8 mm, déposez les vis de fixation de chaque côté la traverse arrière située sous la lunette arrière de la capote au niveau de la charnière du hayon précédemment enlevé (photos 12 à 14).



NOTES

.....

.....

.....

.....



.....

.....

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIURE



5. Retirez la capote en soulevant la lunette arrière par le bas et en veillant à ce que la patte de guidage située au-dessus de la lunette arrière sorte correctement de son logement dans la traverse arrière supérieure (photo 15 et 16).



6. La capote est déposée (photo 17). Vous pouvez désormais dévisser les embouts aluminium de chaque côté de la charnière de hayon avant de dégager celle-ci. En fonction de leur état, réutilisez-les pour poser votre capote neuve ou faites le choix d'une charnière et d'embouts neufs




2. POSE DE LA CAPOTE

1. Posez l'embout droit de charnière de capote sur la face extérieure de la traverse de la capote située sous la lunette arrière, puis fixez ce dernier au moyen de deux vis (photos 18 à 20). Glissez la charnière de hayon sur la traverse jusqu'en butée sur l'embout de charnière précédemment posé (photos 21 et 22). Posez le second embout de charnière capote en répétant l'opération précédente (photo 23) pour caler la charnière.



REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIURE



21



22



23

2. Relevez les équerres latérales qui supportent la plage arrière à 90° (photos 24 et 25).




24



25

3. Posez la capote sur votre 2CV en prenant soin de bien insérer la patte de guidage située au-dessus de la lunette arrière (photo 26), dans le logement prévu à cet effet sur la traverse arrière supérieure (photo 27). Plaquez l'encadrement de la lunette arrière contre la caisse. Repositionnez les vis de fixation de la traverse arrière située sous la lunette arrière récupérées lors de la dépose (photos 29 à 30) mais sans les serrer.



26

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIEURE



4. Ramenez complètement la capote vers l'avant de la 2CV (photos 31 et 32). Tirez sur la boucle de sangle élastique (photo 33 - repère n° 1) pour tendre la capote et arrimez un premier ergot sur le haut de la baie de pare-brise (photo 33 - repère n° 2), selon la séquence illustrée par les photos 33 à 35. Procédez à l'identique sur le côté opposé en vous faisant aider d'une tierce personne pour plus de facilité.



REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE EXTÉRIEURE



6. Serrer à fond les vis de fixation de la traverse arrière (photo 38). Repositionnez le hayon arrière en le faisant glisser latéralement (photo 39).



5. Arrimez un premier crochet latéral comme illustré ci-après (photo 36 et 37), procédez à l'identique sur le côté opposé en vous faisant aider d'une tierce personne pour plus de facilité.

7. La capote est ainsi posée (photo 40).



Vous pouvez également accéder à notre vidéo technique pour le remplacement d'une capote 2CV à ouverture extérieure : <https://www.technique-mehariclub.com/tutos-videos/changer-capote-de-2cv-a-ouverture-exterieure/>